

SAÇA KALICI ŞEKİL VERME TEKNİKLERİ CEVAP BANKASI :

1. Perma işleminde saçların sarıldıktan sonra ilaçlanmasına ne ad verilir ?
A-İlaçlama B-Endirekt yöntem C-Direkt yöntem D-İslatma
2. Permanantta kullanılan 1. ilacın adı nedir ?
A-Glatt B-Fiksator C-Redüktör D-Nötralizatör
3. Permanant ilacı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır ?
A-Permanant B-Defrize C-Ağartıcı D-Hepsi
4. Permanat işlemi hangi saç şekillendirme grubuna girer ?
A-Kalıcı saç şekillendirme B-Geçici şekillendirme
C-Değişebilir saç şekillendirme D-Hiçbiri
5. Kükürt köprülerini bigudi etrafında sabitleyen ilacın adı aşağıdakilerden hangisidir ?
A-Redüktör B-İ.İlaç C-Fiksator D-Hiçbiri
6. Yıpranmış saçlara permanant işlemi yaparken aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
A-Briyantin sürülür B-Koruyucu sürülür
C-Önce bir parçada deneme yapılır D-Hepsi
7. Permanant işleminde saç üzerinde bulunan köprülerden hangisi etkilenir ?
A-Oksijen,tuz,kükürt B-Oksijen,tuz C-Kükürt,tuz D-Oksijen,kükürt
8. Sıcak permanantı Karl Nebler kaç yılında bulmuştur ?
A-1907 B-1908 C-1090 D-1909
9. Oryalli yada yapısı bozulmuş saçlara itinayla permanant yapmak için perma yöntemlerinden hangisi kullanılmalıdır ?
A-Alkali permanant B-Asitli permanant C-Ilık permanant D-Isı kumandalı permanant
10. Dayanıklı saç tiplerinde hangi permanant yöntemi kullanılmalıdır ?
A-Asitli permanant B-Sıcak permanant C-Alkali permanant D-Soğuk permanant
11. 15 cm uzun,kalın telli permanantı zor tutan saçlarda hangi teknik (ilaçlama) kullanılmalıdır ?
A-Direkt sarış yöntemi B-Endirekt sarış yöntemi
C-Biriket sarış yöntemi D-Klasik sarma yöntemi
12. Saçın incelenmesinde kalın veya ince telli oluşu saçın hangi durumuyla ilgilidir ?
A-Saçın durumu B-Saçın dokusu C-Saçın cinsi D-Hepsi
13. Permanant işleminde bekleme süresi esnasında ortamın sıcaklığı nasıl olmalıdır ?
A-30 c* düşük olmamalı B-20 c* düşük olmalı
C-30 c* düşük olmalı D-20 c* düşük olmamalı
14. Bekleme süresi ortalama boyalı ve hassas saçlarda ne kadardır ?
A-10-20 dk. B-15-20 dk. C-10-12 dk. D-8-10 dk.
15. Permanant yapılmış saçta tekrar permanant uygulaması,ne kadar zaman sonra tekrarlanmalıdır ?
A-En az 1ay sonra B-En az 3 ay sonra C-En az 5 ay sonra D-En az 6 ay sonra
16. Nötralizatörün sürülmesine hangi bölgeden başlanmalıdır ?
A-Ensedem B-Tepeden C-Yanlardan D-İstenilen yerden
17. Saç ayrımlarını oluşmasını önlemek için en uygun sarış çeşidi hangisidir ?
A-Yönel sarma B-Klasik sarma C-Briket sarma D-Hiç fark etmez
18. Aşağıdakilerden hangisi geçici saç şekillendirme tekniklerinden biri değildir ?
A-Zekzel B-Vak C-Mizampili D-Permanant
19. Aşağıdakilerden hangisi permanant 1. losyonunun görevidir ?
A-Saçı bigudi etrafında şekil almasını sağlar B-Saçı ıslatır
C-Saçta parlaklık verir D-Saçın dalgasını sabitler
20. Permanant bigudisinin görevini en iyi hangisi tanımlar ?
A-Saçta kıvrım vermek B-Saçta istenilen kalınlıkta kıvrım vermek
C-İnce kıvrım vermek D-Muntazam kıvrım vermek
21. Nötralizatör saçta ne zaman uygulanmalıdır ?
A-Permanant losyonundan önce B-Saçta dalga oluştuktan sonra
C-İstediğin Zaman D-Saç Analizinde
22. Tarihte ilk permanantı kimler yapmıştır?
A-Mısırlılar B-Yunanlılar C-Fransızlar D-Türkler
23. Permanant yapılmaya hangi saç uygundur ?
A-Kirli saç B-Jöleli saç C-Temiz saç D-Her durumdaki saç

24. Aşağıdakilerden hangisi perma öncesi dikkat edilecek hususlardan biri değildir ?

A- Vücut şekli incelenir B- Baş derisi incelenir

C- Saçın işlem görüp görmediğine bakılır D- Alerji testi yapılır

25. Aşağıdakilerden hangisi permada dikkat edilecek hususlardan biri değildir ?

A- Perma yapılacak saç temiz olmalı B- Müşterinin nasıl bir dolgu istediği tespit edilmeli

C- Ayrılan saç tutamları bigudinin boyundan büyük olmalı D- Saça uygun ilaç seçilmeli

26. Saça kalıcı şekil verme saçın hangi tabakasında gerçekleşir ?

A- Medulla B- Kütikula C- Korteks D- Papilla

27. Saça kalıcı şeklini hangi bağ sağlar ?

A- Kükürt B- Hidrojen C- Tuz D- Hiçbiri

28. Aşağıdakilerden hangisi saça kalıcı şekil verme tekniğidir ?

A- Röfle B- Meş C- Defrize D- Fön

29. Aşağıdakilerden hangisi perma yapılırken kullanılan araçlardan değildir ?

A- Metal uçlu tarak B- Boyunluk C- Penuar D- Boya taşı

30. Hangi durumda endirekt sarım yapılmaz ?

A- İşlem görmüş saçlara B- İnce telli saçlara C- Cansız saçlara D- Uzun ve gür saçlara

31. Hangi durumda direkt sarım yapılmaz ?

A- Dirençli saçlara B- Beyaz saçlara C- İşlem görmemiş saçlara D- Hassas saçlara

32. Hangi durumdaki saçlara permanant uygulaması sakıncalıdır ?

A- Kızıl saçlara B- Temiz saçlara C- Kısa saçlara D- İşlem görmüş saçlara

33. Permada 1. ilacın saç üzerindeki etkisi nedir ?

A- Saçı ıslatır B- Sarımı kolaylaştırır C- Saçın disülfid bağlarını kırar D- Parlaklık verir

34. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa nötralizatör görevini yapamaz ?

A- Direkt sarım yapılırsa B- Bigudiler açılırsa C- Süngerle tek tek ıslatılırsa D- Hiçbiri

35. Aşağıdakilerden hangisi saçı permaya hazırlayan en uygun işlemdir ?

A- Suyla ıslatmak B- Koruyucu losyon ile ıslatmak

C- Asitli bir şampuanla yıkamak D- Kuru saça uygulamak

36. Dip defrize için en uygun zaman hangisidir ?

A- 5 ay B- 1 ay C- 3 ay D- 1 yıl

37. İyi bir sonuç ve saç sağlığı açısından hangisi daha uygundur ?

A- Yerli perma ilacı B- Avrupa perma ilacı

C- Perma ilacına başka maddeler katarak D- Krem defrize ilacı

38. Zayıf saça defrize yapılırken;

A- İlacı az kullanmak gerekir B- Bone takmak gerekir

C- Koruyucu kullanmak ve süreyi azaltmak gerekir D- Saçı ıslatmak gerekir

39. Natürel bir saça defrize yaparken 1. ilahtan sonra bekleme süresi en az ve en çok kaç dakika olmalıdır?

A- En az 10, en çok 20-30 B- En az 20, en çok 40-55

C- En az 4, en çok 10-15 D- En az 30, en çok 60-70

40. Defrizede başlama noktası neden önemlidir ?

A- İşlemin kısa sürede bitmesi için B- İlacın diğer kısımlara buluşmaması için

C- Saçın her yerinde aynı düzleşmeyi sağlamak için D- Ortam ısısından etkilenmemesi için

41. Asitli perma hangi saçta tercih edilir ?

A- İnce telli B- Doğal saçta C- İşlem görmüş D- Hiçbiri

42. 25 derece sıcaklıktaki bir odada 20 dk. da gerçekleşen bir defrize işlemi, 20 derecelik bir odada kaç dk. da gerçekleşir ?

A- 25 dk B- 30dk C- 35 dk D- 40 dk

43. Defrizede tarama işlemi ;

A- Saçı ısıtır B- Saçı düzleştirir C- Saça zarar verir D- Etkisi yoktur

44. Perma ve defrize sonrasında;

A- Saça bakım kürü uygulanmalıdır B- Çok sıcak suyla yıkanmamalıdır

C- Aşırı buhurdun kaçınılmalıdır D- Hepsi

45. Saça kalıcı şekil verme işlemleri;

A- Saçlı deriyi de tahriş eder B- Saçın sağlığına etki etmez C- Saçı besler D- Saçı onarır

46. Defrize işleminde ilk defa kullanılan kimyasal ilaç aşağıdakilerden hangisidir ?

A- X. Tenso B- Permanant ilacı C- Glatt D- Streat Therapy

47. Defrize işleminde saç köprülerinden hangisini yumuşatmaktayız ?

A-Oksijen B-Tuz C-Kükürt D-İlik

48. Çok kıvrıkcık saçlarda (zenci tarzı) aşağıdaki defrize ilaç türlerinden hangisi kullanılmalıdır ?

A-Alkalın B-Tiole C-Oksijenli su D-Hepsi

49. Defrize işleminde kıvrıkcık saçların buklelerini düzeltme yönteminde aşağıdaki tekniklerden hangisi uygulanmalıdır ?

A-Tarama B-Maşalama C-Fön çekme D-Sarma

50. Defrize işleminin hangi aşamasında şampuan ile yıkama yapılır ?

A-Taramadan sonra B-Nötralizasyondan sonra
C-Şampuan kullanılmaz D-İşlem tamamen bittikten sonra

51. Defrize ilacı seçilirken aşağıdakilerden hangisine bakılmalıdır ?

A-Saçın yapısına B-Saçın dokusuna C-Saçın cinsine D-Hepsi

52. Defrize işleminden sonra saç kaç gün yıkanmamalıdır ?

A-1 gün B-2 gün C-3 gün D-Hemen yıkanabilir

53. İki defrize işlemi arasında en az kaç hafta geçmelidir ?

A-6 hafta B-2 hafta C-1 hafta D-3 hafta

54. Defrize işleminde saça ne kadar süre ile ısı verilmelidir ?

A-5 dakika B-10 dakika C-Isı verilmez D-Saça göre değişir

55. Defrize işleminde ilaçlanacak saç aşağıdaki ölçülerden hangisi kadar alınmalıdır ?

A-10 cm. eninde B-15 cm. eninde C-5 cm. kalınlığında D-5 cm. eninde

56. Maşalama uygulaması yapılan teknikte maşa ısı ne kadar olmalıdır ?

A-150 derece B-180 derece C-200 derece D-220 derece

57. Defrize işleminde ilaçlama başın hangi bölgesinden yapılmalıdır ?

A-Ensedan B-Yandan C-Tepeden D-Önden

58. İki defrize işlemi arasında, saç sağlığını bozmadan geçmesi gereken en uygun süre ne kadar olmalıdır ?

A-1 ay B-2 ay C-3 ay D-4 ay

59. Defrize işleminde, kıvrıkcık saçları düzleştirme yönteminde aşağıdaki tekniklerden hangisi uygulanmalıdır ?

A-Sarma B-Fön çekme C-Direkt D-Tarama

60. Tarama tekniğinde saç kaç dakika ara ile taranmalıdır ?

A-5 dakika B-10 dakika C-Sürekli D-Bir defa

61. Aynı dönemde yapılacaksa öncelikle aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır ?

A-Boya B-Röfle C-Permanant D-Fark etmez

62. İlk defa permanant işlemi yaptıracak müşteriye öncelikle aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır ?

A-Kesim B-Alerji testi C-İkram D-Bakım

63. Permannatta kullanılan birinci ilacın adı aşağıdakilerden hangisidir ?

A-Permanant losyonu B-Nötralizatör C-Fiksator D-Hiçbiri

64. Defrize işleminde ilaçlama kaç aşamada uygulanır ?

A-1 B-2 C-3 D-4

65. Defrize işleminin, saça az zarar vermesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır ?

A-Masaj yapılarak saç yıkanmalı B-Saça 15 dakika ısı verilmeli
C-Bakım kürü uygulanmalı D-Kirli saça defrize yapılmalı

66. Defrize işleminde, sonra saça kaç saat süre ile aksesuar takılmamalıdır ?

A-24 saat B-48 saat C-72 saat D-96 saat

67. Defrize işleminde kıvrıkcık saçları doğal bukleler haline dönüştürürken aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

A-Mizample bigudisi B-Perma bigudisi C-Fön fırçası D-Hepsi

68. Saçlar taranarak defrize yapılırken aşağıdaki ilaç türlerinden hangisi kullanılır ?

A-Sıvı B-Krem C-Jel D-Hiçbiri

69. Saçlar el ile ovularak defrize yapılırken aşağıdaki ilaç türlerinden hangisi kullanılır ?

A-Sıvı B-Krem C-Toz D-Hepsi

70. Kıvrıkcık – dalgalı saçların hacimlerini kontrol altına alarak doğal dalgalar vermek için kullanılan defrizan türü aşağıdakilerden hangisidir ?

A-Tialen defrizan B-Tensoit defrizan C-Tiole defrizan D-Straiten defrizan

71. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kullanılan defrize ilaçlarından değildir ?

A-Glatt B-Strait therapy C-X tenso D-Maji therapy

72. Aşağıdakilerden hangisi defrize işlemi öncesinde dikkat edilecek hususlardan değildir ?

A-Saçın yapısını incelemek B-Saçta kimyasal işlem olup olmadığını incelemek

C-Saçın yapısına göre ilaç seçmek D-Saç derisine ilaç temas ettirmemek

73. Aşağıdakilerden hangisi defrize işleminde ilaç seçiminde etkili değildir ?

A-Saçın kıvrıcılık derecesi B-Saçın boyalı olması C-Saçın temizliği D-Saçın hassasiyeti

74. Defrize işlemi uygulamasında metal malzeme kullanılırsa aşağıdakilerden hangisi olmaz ?

A-Oksidasyon gerçekleşir B-Saçın rengi canlanır C-İlaç bozulur D-Saç rengi matlaşır

75. Permanant işleminde bone kullanmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A-Baş ısını korumak B-Permanın daha iyi tutmasını sağlamak

C-İlacın akmasını önlemek D-Saçı zarar vermemek

76. Nötralizatör, permanant işleminin hangi aşamasında kullanılır ?

A-Saç sarılmadan önce

B-2. İlaç olarak

C-1. İlaç olarak

D-Permanant işlemi bittikten sonra

77. Aşağıdakilerden hangisi defrize işleminde ilaç seçiminde etkili değildir ?

A-Saçın kıvrıcılık derecesi B-Saçın boyalı olması C-Saçın boyu D-Saçın hassasiyeti

78. Koruyucu losyon permanant işleminin hangi aşamasında kullanılır ?

A-2. İlaçtan önce B-İşlem bittikten sonra C-1. İlaçtan önce D-Saç şekillendirirken

79. Permanant işleminde 1 (bir) numaralı bigudi kullanılırsa sonuç nasıl olur ?

A-Saç iri dalga alır

B-Saç ince dalga alır

C-Saç orta dalga alır

D-Sonuç tüm bigudilerle aynı olur

80. Permanant işlem aşamalarında, ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir ?

A-Saçın yapısının incelenmesi

B-İlaç seçimi

C-Bigudi seçimi

D-Saçın yıkanması

81. Alkali permanant ilaçlarının Ph değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

A-5.5

B-6

C-7

D-9.5

82. Asitli permanant ilaçlarının Ph değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

A-9.5

B-8

C-5.5

D-8.5

83. Direkt sarış (ilaçlama) tekniği hangi saçlarda kullanılır ?

A-15. cm uzun saçlarda

B-Hassas saçlarda

C-15. cm kısa saçlarda

D-Röfleli ,meçli saçlarda

84. Permanant işleminde biçimlendirme aşaması hangi ilaçla yapılır ?

A-Nötralizatör

B-Permanant losyonu

C-Fiksator

D-Bigudi

85. Saçın sarılma işlemi bittikten sonra bütün bigudilerin aynı anda ilaçlanması yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Endirekt Yöntem

B-Direkt Yöntem

C-Asitli Yöntem

D-Alkali Yöntem

86. Redüktörün beklemesi esnasında saçta ----- takılabilir, ancak ----- konulmaması gerekir. Noktalı kısımlara hangisi yazılmalıdır ?

A-Bone-kurutucuya

B-Toka-bone

C-Pens-Boya

D-Barak-oksidan

87. Perma işleminde saç sarılırken özel kağıt kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

A-Kolay sarmak

B-Saçın yanmaması

C-Kırılmayı önlemek

D-Hepsi

88. Permanant işleminde redüktör ne tür saçlara uygulanmalıdır ?

A-İslak

B-Kuru

C-Nemli

D-Fark etmez

89. Permanant işleminde fiksatorün uygulanması uygun olan bölge aşağıdakilerden hangisidir ?

A-Tezgah

B-Lavabo

C-Müşteri koltuğunda

D-Yıkama setinde

90. Kullanılacak perma ilacının seçimi aşağıdakilerden hangi unsura göre yapılmalıdır ?

a-Saçın yapısına

B-Saçın dokusuna

C-Görmüş olduğu işlemlere

D-Hepsi

91. Kimyasal maddeler cilt üzerinde, aşağıdakilerden hangisini tepki şeklinde gösterir ?

A-Kaşınma

B-Kızarıklık

C-Su kabarcıkları

D-Hepsi

92. Saçın incelenmesinde yağlı, kuru ve normal oluşu saçın hangi durumuyla ilgilidir ?

A-Saçın durumu

B-Saçın dokusu

C-Saçın cinsi

D-Hepsi

93. Saçın incelenmesinde doğal, boyalı, hassas, röfleli oluşu saçın hangi durumuyla ilgilidir ?

A-Saçın durumu

B-Saçın dokusu

C-Saçın cinsi

D-Hepsi

94. Kıvrıcık ve dalgalı saçların kimyasal maddeler kullanılarak düzleştirilmesine ne ad verilir ?

A- Düzleştirme

B-Şekillendirme

C-Defrize

D-Hepsi

95.Aşağıdakilerden hangisi defrize işleminin amaçlarından birisidir ?

- A-Kıvrık saçları düzleştirmek
B-Saçın hacmini azaltmak
C-Kolay şekil almasını sağlamak
D-Hepsi

96.Glatt'ın uygulanması aşamasına geçmeden önce saçın durumu nasıl olmalıdır ?

- A-Kuru
B-Nemli
C-Israk
D-Fark etmez

97.X-Tenso ile defrize uygulamasında saçlar nasıl olmalıdır ?

- A-Kuru
B-Nemli
C-Israk
D-Fark etmez

98.Her tür defrize ilacı kullanımında diplerde mesafe ne kadar olmalıdır ?

- A-0,5 cm.
B-1 cm.
C-1,5 cm.
D-2 cm.

99.Hafif yıpranmış saçlarda kullanımı en uygun olan defrize ilaç çeşidi aşağıdakilerden hangisidir ?

- A-Glatt
B-Permanant ilaçları
C-Strait Therapy
D-Hepsi

100.Strait Therapy ile defrize işleminde kullanılan düzleştirme maşasının;baş kavsine göre açısı kaç derece olmalıdır ?

- A-30 derece
B-60 derece
C-90 derece
D-180 derece

